

Tarnów 22.07.2020r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r . poz. 1843 z późniejszymi zmianami), ustawy nie stosuje się do niniejszego postępowania.

Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta zaprasza do składania ofert na :

**Zakup i montaż platformy przyschodowej (winda) dla osób poruszających się na wózkach.**

1.Zamawiający: Centrum Sztuki Mościce,  
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów,  
tel.014 633 46 11

2.Opis przedmiotu zamówienia : Zakup i montaż platformy przyschodowej (winda) dla osób poruszających się na wózkach wraz z pełną dokumentacją do odbioru przez UDT .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa i montaż platformy o minimalnych parametrach :

- udźwig nie mniej niż 225 kg.
- rodzaj toru: szyna prosta lub stromy start z przełamaniem szyny. Szyna z profilu aluminiowego malowana na kolor champagne lub RAL7030 .
- napęd elektryczny, zasilanie platformy lub ładowarki - 230 V bezpośrednio z instalacji wewnętrznej lub akumulatorowej. Maksimum 2 baterie 12Ah.
- dwa przystanki
- składanie i rozkładanie platformy automatyczne za pomocą przycisków w kasecie wezwań na przystankach
- kasety wezwań bezprzewodowe 2 szt. wyposażone w przyciski: jazdy góra/dół , przycisk rozkładania i przycisk składania platformy oraz blokadę kluczykową.
- kolor obudowy platformy RAL7030
- liczba klap najazdowych: trzy: z przodu, i dwie po bokach
- rampa ułatwiająca najazd z antypoślizgowym podłożem
- szyna mocowana do ściany
- automatyczne otwieranie/zamykanie podnóżka platformy i barierki ochronnych
- odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające wykonane ze stali nierdzewnej
- blokada kluczykowa z opcją STOP.
- przyciski jazdy podświetlane
- poręcze bezpieczeństwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu,
- systemy zabezpieczające przed zgnieceniem,
- czujniki przeciążenia platformy - 2 szt.

- chwytacz z kontaktem bezpieczeństwa zabezpieczający przed swobodnym opadaniem platformy,
- ręczny zjazd awaryjny.
- klatka schodowa jednobiegowa
- wysokość poz. 0,00 m do wys. 1,67 m.
- mocowanie szyn prowadzących przy ścianie (ściana z cegły pełnej)
- dostępny punkty zasilające w odległości: 35 m.

3. Platforma musi być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.
4. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację platformy.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

6. W okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie, prowadził obsługę serwisową, konserwację i pogotowie dźwigowe 24h zainstalowanych instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa oraz dokonywał napraw.

7. W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonanie właściwych pomiarów. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogłoszeniu (roboty montażowe, przebicia, zamurowania, poprawki malarskie, roboty elektryczne itp.).

Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia proszeni są o uprzednie pisemne zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 5 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 3 dni przed dniem składania ofert.

8. Wykonawca przygotuje i prześle Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, uzyska decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia platformy do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.

9. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.

10. Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.

11. Oferty należy składać w sekretariacie CSM, ul. Traugutta 1 Tarnów lub mailowo na dres m.batko@csm.tarnow.pl, do dnia 31.07. 2020 r.

12. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena przy założeniu, że oferowany produkt spełnia kryteria zawarte w zapytaniu.

13. Osoba do kontaktów : Mariusza Batko nr. Tel. 796 566 596

